




Skærerist 33/33

Rustfri stål AISI 304

Standard gitterriste der nemt kan viderebearbejdes og skæres til on-site. En hurtig og sikker løsning direkte fra vores lager. Skæreriste i rustfrit stål AISI 304 er som standard med 33x33 masker og uden kantstål. Ud over vores standarddimensioner, fremstilles også skæreriste på specialmål efter forespørgsel. Udover længde, bredde og højde, kan vi dimensionere fx maskestørrelser i utallige variationer, samt tilføje savtakker (serratering) for øget skridsikkerhed.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	88 %
Afstand mellem bærestave (Ma)	33 mm
Afstand mellem fyldstave (Mc)	33 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2


Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
2000	1000	25	2	Ubehandlet	Lagervare	F202204100
1000	1000	25	2	Ubehandlet	Lagervare	F202794100

Andre tilgængelige materialer

Rustfri stål AISI 316L

Stål 240 YP



PCP Product name
Mesh Grating 33/33 - No Grating