




Blechprofilroste Oyster

Edelstahl

Der aus Edelstahl gefertigte CUBE® Oyster Blechprofil-Gitterrost eignet sich für Anwendungen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wo die einzigartige Form des CUBE® die folgenden Vorteile bietet. Eine einfachere Reinigung und Wartung, Unterstützung und Förderung eines hygienischen Produktions- und Arbeitsbereiches.



Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Luftstrom	50-56 %
Lochungen	Oyster - ø6,5 mm
Entwässerungslochungen	34x34 mm
C-C Teilung	43,5 x 43,5 mm

Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

Verwandte Produkte

Blechprofilroste Glatt

Blechprofilroste Dimpel

Blechprofilroste Round





Stufe Oyster

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Artikelnr.	
800	1000	43	2	roh-unbehandelt	F004604100
800	1000	43	2	gebeizt	F004604140
800	1000	43	2	Poliert	F004604180
1000	1000	43	2	roh-unbehandelt	F004704100
1000	1000	43	2	gebeizt	F004704140
1000	1000	43	2	Poliert	F004704180

Andere verfügbare Materialien

Stahl 240 YP



PCP Product name
CUBE Plank Grating Oyster