



# Gitterrist 33/33

## Stål 240 YP

Fremstilles i standardstørrelser eller efter specialmål. Afstanden mellem bærestavene er 33 mm og 33 mm mellem fyldstave. Gitterriste 33/33 overholder 35 mm kuglekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Der kan tilkøbes et fastgørelsesbeslag for montering til konstruktionen.



### Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	85 %
Afstand mellem bærestave (Ma)	33 mm
Afstand mellem fyldstave (Mc)	33 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2
	550 °C

## Udvalgte projekter

WUM Urban Outdoor udendørsmøbler - Roskilde, Danmark

Lillebæltsbroen - Offentlige adgangsveje og afskærmning

## Tilbehør

Fastgørelsesbeslag, Overdel MA33

Fastgørelsesbeslag, Underdel

Stilbar ben

## Relaterede produkter

Fastgørelsesbeslag, Overdel MA33

Fastgørelsesbeslag, Underdel

Stilbar ben

## Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Kantstål (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
400	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202210101
500	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202220101
500	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202230101
500	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202240101
600	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202250101
600	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202260101
600	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202270101
700	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202280101
700	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202290101
700	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202300101
750	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202330101
800	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202340101
800	800	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202350101
800	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202360101
800	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202370101
900	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202380101
900	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202390101
900	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202400101
1000	500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202410101
1000	600	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202420101
1000	800	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202430101
1000	1200	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202450101
500	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202470101
600	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202480101
800	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202490101
1000	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202500101
1000	1500	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202510101
1200	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202520101
750	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202320101
1000	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202440101
1000	1500	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202460101
300	1000	30	2	30x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202530101

