

# Blechprofilroste 03

## Stahl


PcP Sicherheitsroste Typ 03 aus Stahl aus 3 mm starken Material.

Hierfür werden unsere Edelstahl Paneele zu Rosten mit einer rutschhemmenden Oberfläche nach Bewertungsgruppe R13 verschweißt. Die Standardrosthöhe liegt bei 45 mm mit Randeinfassung.

Belastungsvorgabe: DIN EN 14122

Flächenlast: 2KN/m<sup>2</sup>

Punktlast: 1,5 KN auf 200/200 mm



### Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Luftstrom	28-32 %
Lochungen	14 mm
Entwässerungslochungen	8,5 mm
C-C Teilung	36 x 36 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

Fahrzeughöfen / Alternative zu Riffelblech

## Zubehör

---

Halteklammerunterteil O3

---

Halteklammer UNI ø6

---

## Verwandte Produkte

---

Blechprofile O3

---

Halteklammerunterteil O3

---

Halteklammer UNI ø6

---

## Andere verfügbare Materialien


---

Edelstahl

---

Aluminium 3005-16 H66

---



**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3