

# Peldaño ACHIL 02

## Hierro 240 YP

Clasificado en la clase de seguridad antideslizante más R13 según DIN 51130. Los orificios abocardados y de drenaje desvían el agua para que la superficie permanezca seca y no patine. Los lados con curvatura completa confieren al peldaño una alta capacidad de carga, además de evitar bordes afilados. El peldaño se suministra con agujeros de montaje en los laterales para atornillar.



### Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	66
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Tipo de pliegue	Achil [ b ]
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Aplicaciones

## Casos destacados

Plataformas y escaleras para sistemas de tribunas móviles y fijas - Alemania

Pasarelas y escaleras - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

## Related products

Panel ACHIL O2

Panel O2

Rejilla O2

Peldaño ACHIL VISUAL O2

Peldaño Build VISUAL O2

## Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	Peso (kg)	En almacen / En stock	Número de artículo
400	150	45	2	Sin tratamiento	3,20	Artículo de stock	F100000100
500	150	45	2	Sin tratamiento	3,20	Artículo de stock	F100010100
500	150	45	2	Galv	3,20	Artículo de stock	F100010101
600	150	45	2	Sin tratamiento	3,20	Artículo de stock	F100020100
600	150	45	2	Galv	3,20	Artículo de stock	F100020101
700	150	45	2	Sin tratamiento	3,70	Artículo de stock	F100030100
700	150	45	2	Galv	3,70	Artículo de stock	F100030101
800	150	45	2	Sin tratamiento	4,20	Artículo de stock	F100040100
800	150	45	2	Galv	4,20	Artículo de stock	F100040101
900	150	45	2	Galv	4,70	Artículo de stock	F100050101
1000	150	45	2	Sin tratamiento	5,10	Artículo de stock	F100060100
1000	150	45	2	Galv	5,10	Artículo de stock	F100060101
1100	150	58	2	Galv	5,80	Artículo de stock	F100070101
1200	150	58	2	Galv	6,30	Artículo de stock	F100080101
1300	150	58	2	Galv	6,80	Artículo de stock	F100090101
1500	150	58	2	Galv	7,90	Artículo de stock	F100100101
400	200	45	2	Sin tratamiento	3,70	Artículo de stock	F100110100
400	200	45	2	Galv	3,70	Artículo de stock	F100110101
500	200	45	2	Sin tratamiento	3,70	Artículo de stock	F100120100
500	200	45	2	Galv	3,70	Artículo de stock	F100120101
600	200	45	2	Sin tratamiento	3,70	Artículo de stock	F100130100
600	200	45	2	Galv	3,70	Artículo de stock	F100130101
700	200	45	2	Sin tratamiento	4,20	Artículo de stock	F100140100
700	200	45	2	Galv	4,20	Artículo de stock	F100140101
800	200	45	2	Sin tratamiento	4,80	Artículo de stock	F100150100
800	200	45	2	Galv	4,80	Artículo de stock	F100150101
900	200	45	2	Sin tratamiento	5,30	Artículo de stock	F100160100
900	200	45	2	Galv	5,30	Artículo de stock	F100160101
1000	200	45	2	Sin tratamiento	5,90	Artículo de stock	F100170100
1000	200	45	2	Galv	5,90	Artículo de stock	F100170101
1100	200	58	2	Sin tratamiento	7,10	Según pedido	F100180100
1100	200	58	2	Galv	7,10	Artículo de stock	F100180101
1200	200	58	2	Sin tratamiento	7,70	Artículo de stock	F100190100
1200	200	58	2	Galv	7,70	Artículo de stock	F100190101
1500	200	58	2	Sin tratamiento	9,40	Artículo de stock	F100200100






1500	200	58	2	Galv	9,40	Artículo de stock	F100200101
400	225	45	2	Galv	3,90	Artículo de stock	F100210101
500	225	45	2	Galv	3,90	Artículo de stock	F100220101
600	225	45	2	Sin tratamiento	3,90	Artículo de stock	F100230100
600	225	45	2	Galv	3,90	Artículo de stock	F100230101
700	225	45	2	Sin tratamiento	4,50	Artículo de stock	F100240100
700	225	45	2	Galv	4,50	Artículo de stock	F100240101
800	225	45	2	Sin tratamiento	5,10	Artículo de stock	F100250100
800	225	45	2	Galv	5,10	Artículo de stock	F100250101
900	225	45	2	Sin tratamiento	5,70	Artículo de stock	F100260100
900	225	45	2	Galv	5,70	Artículo de stock	F100260101
1000	225	45	2	Sin tratamiento	6,20	Artículo de stock	F100270100
1000	225	45	2	Galv	6,20	Artículo de stock	F100270101
1100	225	58	2	Sin tratamiento	7,50	Artículo de stock	F100280100
1100	225	58	2	Galv	7,50	Artículo de stock	F100280101
1200	225	58	2	Sin tratamiento	8,10	Artículo de stock	F100290100
1200	225	58	2	Galv	8,10	Artículo de stock	F100290101
1500	225	58	2	Sin tratamiento	10,00	Artículo de stock	F100300100
1500	225	58	2	Galv	10,00	Artículo de stock	F100300101
500	250	45	2	Sin tratamiento	4,20	Artículo de stock	F100310100
500	250	45	2	Galv	4,20	Artículo de stock	F100310101
600	250	45	2	Sin tratamiento	4,20	Artículo de stock	F100320100
600	250	45	2	Galv	4,20	Artículo de stock	F100320101
700	250	45	2	Sin tratamiento	4,80	Artículo de stock	F100330100
700	250	45	2	Galv	4,80	Artículo de stock	F100330101
800	250	45	2	Sin tratamiento	5,40	Artículo de stock	F100340100
800	250	45	2	Galv	5,40	Artículo de stock	F100340101
900	250	45	2	Sin tratamiento	6,00	Artículo de stock	F100350100
900	250	45	2	Galv	6,00	Artículo de stock	F100350101
1000	250	45	2	Sin tratamiento	6,60	Artículo de stock	F100360100
1000	250	45	2	Galv	6,60	Artículo de stock	F100360101
1100	250	58	2	Sin tratamiento	7,90	Artículo de stock	F100370100
1100	250	58	2	Galv	7,90	Artículo de stock	F100370101
1200	250	58	2	Sin tratamiento	8,20	Artículo de stock	F100380100
1200	250	58	2	Galv	8,20	Artículo de stock	F100380101
1300	250	58	2	Galv	8,60	Artículo de stock	F100390101
1500	250	58	2	Sin tratamiento	10,50	Artículo de stock	F100400100
1500	250	58	2	Galv	10,50	Artículo de stock	F100400101
600	275	45	2	Sin tratamiento	4,40	Artículo de stock	F100410100
600	275	45	2	Galv	4,40	Artículo de stock	F100410101
700	275	45	2	Sin tratamiento	5,00	Artículo de stock	F100420100
700	275	45	2	Galv	5,00	Artículo de stock	F100420101
800	275	45	2	Sin tratamiento	5,70	Artículo de stock	F100430100
800	275	45	2	Galv	5,70	Artículo de stock	F100430101
900	275	45	2	Sin tratamiento	6,30	Artículo de stock	F100440100
900	275	45	2	Galv	6,30	Artículo de stock	F100440101
1000	275	45	2	Sin tratamiento	7,00	Artículo de stock	F100450100
1000	275	45	2	Galv	7,00	Artículo de stock	F100450101
1100	275	58	2	Sin tratamiento	8,30	Artículo de stock	F100460100
1100	275	58	2	Galv	8,30	Artículo de stock	F100460101
1200	275	58	2	Sin tratamiento	9,00	Artículo de stock	F100470100
1200	275	58	2	Galv	9,00	Artículo de stock	F100470101

1300	275	58	2	Galv	9,40	Artículo de stock	F100480101
1500	275	58	2	Sin tratamiento	11,10	Artículo de stock	F100490100
1500	275	58	2	Galv	11,10	Artículo de stock	F100490101
600	300	45	2	Sin tratamiento	4,60	Artículo de stock	F100500100
600	300	45	2	Galv	4,60	Artículo de stock	F100500101
700	300	45	2	Sin tratamiento	5,30	Artículo de stock	F100510100
700	300	45	2	Galv	5,30	Artículo de stock	F100510101
800	300	45	2	Sin tratamiento	6,00	Artículo de stock	F100520100
800	300	45	2	Galv	6,00	Artículo de stock	F100520101
900	300	45	2	Sin tratamiento	6,70	Artículo de stock	F100530100
900	300	45	2	Galv	6,70	Artículo de stock	F100530101
1000	300	45	2	Sin tratamiento	7,40	Artículo de stock	F100540100
1000	300	45	2	Galv	7,40	Artículo de stock	F100540101
1100	300	58	2	Sin tratamiento	8,70	Artículo de stock	F100550100
1100	300	58	2	Galv	8,70	Artículo de stock	F100550101
1200	300	58	2	Sin tratamiento	9,40	Artículo de stock	F100560100
1200	300	58	2	Galv	9,40	Artículo de stock	F100560101
1500	300	58	2	Sin tratamiento	11,60	Artículo de stock	F100580100
1500	300	58	2	Galv	11,60	Artículo de stock	F100580101
1300	300	58	2	Galv	9,90	Artículo de stock	F100570101
400	150	45	2	Galv	3,20	Artículo de stock	F100000101

Ancho (Pw) (mm)	Altura total (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

### Otros materiales disponibles

Aluminio 3005-16 H66



Product name  
OPTIMO Tread ACHIL O2