



Marches D'Escaliers ACHIL 02

Acier 240 YP

Les marches d'escalier PcP. de type O2 Achil® sont une évolution d'un de nos produits bien connus, les profils O2. Le motif O2 est une surface percée de trous $\varnothing 9/\varnothing 5$ emboutis vers le haut et de trous de drainage qui sont harmonieusement combinés. Outre ses qualités esthétiques, ce motif est très antidérapant. Les trous de drainage laissent l'eau s'échapper et donnent une surface sèche.

La marche O2 Achil® est fabriquée avec de l'acier en bande, de manière totalement automatisée, avec des extrémités recourbées et des bordures avant et arrière enroulées. Ces bordures enroulées permettent de protéger les ligaments et le talon d'Achille, et empêchent que la chaussure se coince dans le nez de marche. En outre, elles renforcent efficacement les bords avant et arrière.



Spécifications

Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
Conception de profil	Achil [b]
Passage d'air	20-25 %
Trous emboutis	9 mm
Trous de drainage	5 mm
Entraxe des perforations	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés

Escaliers droits



Projets en vedette

Plates-formes et escaliers pour tribunes - Allemagne

Passerelles et escaliers - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Produits connexes

Profils Pour Marches ACHIL O2

Profils O2

Caillebotis O2

Marches D'Escaliers ACHIL VISUAL O2

Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface	Poids (kg)		No. d'article
500	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,20	Article en stock	F100010101
600	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,20	Article en stock	F100020101
700	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock	F100030101
800	150	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock	F100040101
900	150	45	2	Galvanisé à chaud	4,70	Article en stock	F100050101
1000	150	45	2	Galvanisé à chaud	5,10	Article en stock	F100060101
1100	150	58	2	Galvanisé à chaud	5,80		F100070101
1200	150	58	2	Galvanisé à chaud	6,30	Sur demande	F100080101
400	200	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock	F100110101
500	200	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock	F100120101
600	200	45	2	Galvanisé à chaud	3,70	Article en stock	F100130101
700	200	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock	F100140101
800	200	45	2	Galvanisé à chaud	4,80	Article en stock	F100150101
900	200	45	2	Galvanisé à chaud	5,30	Article en stock	F100160101
1000	200	45	2	Galvanisé à chaud	5,90	Article en stock	F100170101
1100	200	58	2	Galvanisé à chaud	7,10	Article en stock	F100180101
1200	200	58	2	Galvanisé à chaud	7,70	Article en stock	F100190101
1500	200	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Sur demande	F100200101
400	225	45	2	Galvanisé à chaud	3,90	Sur demande	F100210101
500	225	45	2	Galvanisé à chaud	3,90	Sur demande	F100220101
600	225	45	2	Galvanisé à chaud	3,90	Article en stock	F100230101
700	225	45	2	Galvanisé à chaud	4,50	Article en stock	F100240101
800	225	45	2	Galvanisé à chaud	5,10	Article en stock	F100250101
900	225	45	2	Galvanisé à chaud	5,70	Article en stock	F100260101
1000	225	45	2	Galvanisé à chaud	6,20	Article en stock	F100270101
1100	225	58	2	Galvanisé à chaud	7,50	Article en stock	F100280101
1200	225	58	2	Galvanisé à chaud	8,10	Article en stock	F100290101
1500	225	58	2	Galvanisé à chaud	10,00	Sur demande	F100300101
500	250	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Sur demande	F100310101
600	250	45	2	Galvanisé à chaud	4,20	Article en stock	F100320101
700	250	45	2	Galvanisé à chaud	4,80	Article en stock	F100330101
800	250	45	2	Galvanisé à chaud	5,40	Article en stock	F100340101
900	250	45	2	Galvanisé à chaud	6,00	Article en stock	F100350101
1000	250	45	2	Galvanisé à chaud	6,60	Article en stock	F100360101
1100	250	58	2	Galvanisé à chaud	7,90	Article en stock	F100370101
1200	250	58	2	Galvanisé à chaud	8,20	Article en stock	F100380101
1300	250	58	2	Galvanisé à chaud	8,60	Sur demande	F100390101






1500	250	58	2	Galvanisé à chaud	10,50	Article en stock	F100400101
600	275	45	2	Galvanisé à chaud	4,40	Article en stock	F100410101
700	275	45	2	Galvanisé à chaud	5,00	Article en stock	F100420101
800	275	45	2	Galvanisé à chaud	5,70	Article en stock	F100430101
900	275	45	2	Galvanisé à chaud	6,30	Sur demande	F100440101
1000	275	45	2	Galvanisé à chaud	7,00	Article en stock	F100450101
1100	275	58	2	Galvanisé à chaud	8,30	Sur demande	F100460101
1200	275	58	2	Galvanisé à chaud	9,00	Article en stock	F100470101
1300	275	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Sur demande	F100480101
1500	275	58	2	Galvanisé à chaud	11,10	Article en stock	F100490101
600	300	45	2	Galvanisé à chaud	4,60	Sur demande	F100500101
700	300	45	2	Galvanisé à chaud	5,30	Sur demande	F100510101
800	300	45	2	Galvanisé à chaud	6,00	Article en stock	F100520101
900	300	45	2	Galvanisé à chaud	6,70	Article en stock	F100530101
1000	300	45	2	Galvanisé à chaud	7,40	Article en stock	F100540101
1100	300	58	2	Galvanisé à chaud	8,70	Sur demande	F100550101
1200	300	58	2	Galvanisé à chaud	9,40	Article en stock	F100560101
1500	300	58	2	Galvanisé à chaud	11,60	Article en stock	F100580101
1300	300	58	2	Galvanisé à chaud	9,90	Sur demande	F100570101
400	150	45	2	Galvanisé à chaud	3,20	Article en stock	F100000101

Dimensions du profil

Largeur (Pw) (mm)	Hauteur totale (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Autres matériaux disponibles

Aluminium 3005-16 H66



PcP Product name
OPTIMO Tread ACHIL O2