

# Antislip Traptreden ACHIL 02

## Staal 240 YP

Naast esthetische kenmerken biedt de traptrede Type 02™ Achil® hoge antislip waarde. Afwateringsgaten garanderen een droge en antislip oppervlakte. De antislip perforatie tot aan de rand garandeert maximale veiligheid bij het beklimmen of afdalen van trappen. Afgeronde hoeken aan de voorkant beschermen de hiel en de achillespees en zorgen bovendien voor een verhoogde belastbaarheid.



### Specificaties

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Antislip perforatie                  | R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130 |
| Profiel design                       | Achil [ b ]                               |
| Luchtstroom                          | 20-25 %                                   |
| Geponste gaten                       | 9 mm                                      |
| Afvoergaten                          | 5 mm                                      |
| Matrix antislipgaten                 | 25 x 25 mm                                |
|                                      | 3 kN / 100x100mm                          |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                    |

### Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

Gerelateerde cases

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Bordessen en trappen voor tribunes - Duitsland             |
| Looppaden en trappen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands |

Gerelateerde producten

|                                     |
|-------------------------------------|
| Antislip Profielen ACHIL O2         |
| Antislip Profielen O2               |
| Veiligheidsrooster O2               |
| Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2 |

Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | Gewicht (kg) |                 | Item nummer |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 400         | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,20         | Op aanvraag     | F100000100  |
| 500         | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,20         | Op aanvraag     | F100010100  |
| 500         | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,20         | Voorraadartikel | F100010101  |
| 600         | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,20         | Op aanvraag     | F100020100  |
| 600         | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,20         | Voorraadartikel | F100020101  |
| 700         | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,70         | Op aanvraag     | F100030100  |
| 700         | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,70         | Voorraadartikel | F100030101  |
| 800         | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 4,20         | Op aanvraag     | F100040100  |
| 800         | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 4,20         | Voorraadartikel | F100040101  |
| 900         | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 4,70         | Voorraadartikel | F100050101  |
| 1000        | 150          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 5,10         | Op aanvraag     | F100060100  |
| 1000        | 150          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 5,10         | Voorraadartikel | F100060101  |
| 1200        | 150          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 6,30         | Op aanvraag     | F100080101  |
| 1300        | 150          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 6,80         | Op aanvraag     | F100090101  |
| 1500        | 150          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 7,90         | Op aanvraag     | F100100101  |
| 400         | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,70         | Op aanvraag     | F100110100  |
| 400         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,70         | Voorraadartikel | F100110101  |
| 500         | 150          | 33          | 2          | Onbehandeld             | 3,70         | Op aanvraag     | F100120100  |
| 500         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,70         | Voorraadartikel | F100120101  |
| 600         | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,70         | Op aanvraag     | F100130100  |
| 600         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,70         | Voorraadartikel | F100130101  |
| 700         | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 4,20         | Op aanvraag     | F100140100  |
| 700         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 4,20         | Voorraadartikel | F100140101  |
| 800         | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 4,80         | Op aanvraag     | F100150100  |
| 800         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 4,80         | Voorraadartikel | F100150101  |
| 900         | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 5,30         | Op aanvraag     | F100160100  |
| 900         | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 5,30         | Voorraadartikel | F100160101  |
| 1000        | 200          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 5,90         | Op aanvraag     | F100170100  |
| 1000        | 200          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 5,90         | Voorraadartikel | F100170101  |
| 1100        | 200          | 58          | 2          | Onbehandeld             | 7,10         | Op aanvraag     | F100180100  |
| 1100        | 200          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 7,10         | Voorraadartikel | F100180101  |
| 1200        | 200          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 7,70         | Voorraadartikel | F100190101  |
| 1500        | 200          | 58          | 2          | Thermisch verzinkt      | 9,40         | Op aanvraag     | F100200101  |
| 400         | 225          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,90         | Op aanvraag     | F100210101  |
| 500         | 225          | 45          | 2          | Thermisch verzinkt      | 3,90         | Op aanvraag     | F100220101  |
| 600         | 225          | 45          | 2          | Onbehandeld             | 3,90         | Op aanvraag     | F100230100  |

|      |     |    |   |                    |       |                 |            |
|------|-----|----|---|--------------------|-------|-----------------|------------|
| 600  | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 3,90  | Voorraadartikel | F100230101 |
| 700  | 225 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 4,50  | Op aanvraag     | F100240100 |
| 700  | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,50  | Voorraadartikel | F100240101 |
| 800  | 225 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 5,10  | Op aanvraag     | F100250100 |
| 800  | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,10  | Voorraadartikel | F100250101 |
| 900  | 225 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 5,70  | Op aanvraag     | F100260100 |
| 900  | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,70  | Voorraadartikel | F100260101 |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,20  | Op aanvraag     | F100270100 |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,20  | Voorraadartikel | F100270101 |
| 1100 | 225 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 7,50  | Voorraadartikel | F100280101 |
| 1200 | 225 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 8,10  | Op aanvraag     | F100290100 |
| 1200 | 225 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 8,10  | Voorraadartikel | F100290101 |
| 1500 | 225 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 10,00 | Op aanvraag     | F100300101 |
| 500  | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,20  | Op aanvraag     | F100310101 |
| 600  | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 4,20  | Op aanvraag     | F100320100 |
| 600  | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,20  | Voorraadartikel | F100320101 |
| 700  | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 4,80  | Op aanvraag     | F100330100 |
| 700  | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,80  | Voorraadartikel | F100330101 |
| 800  | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 5,40  | Op aanvraag     | F100340100 |
| 800  | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,40  | Voorraadartikel | F100340101 |
| 900  | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,00  | Op aanvraag     | F100350100 |
| 900  | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,00  | Voorraadartikel | F100350101 |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,60  | Op aanvraag     | F100360100 |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,60  | Voorraadartikel | F100360101 |
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 7,90  | Op aanvraag     | F100370100 |
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 7,90  | Voorraadartikel | F100370101 |
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 8,20  | Op aanvraag     | F100380100 |
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 8,20  | Voorraadartikel | F100380101 |
| 1300 | 250 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 8,60  | Op aanvraag     | F100390101 |
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 10,50 | Op aanvraag     | F100400100 |
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 10,50 | Voorraadartikel | F100400101 |
| 600  | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 4,40  | Op aanvraag     | F100410100 |
| 600  | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,40  | Voorraadartikel | F100410101 |
| 700  | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 5,00  | Op aanvraag     | F100420100 |
| 700  | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,00  | Voorraadartikel | F100420101 |
| 800  | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 5,70  | Op aanvraag     | F100430100 |
| 800  | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,70  | Voorraadartikel | F100430101 |
| 900  | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,30  | Op aanvraag     | F100440100 |
| 900  | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,30  | Op aanvraag     | F100440101 |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 7,00  | Op aanvraag     | F100450100 |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 7,00  | Voorraadartikel | F100450101 |
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 8,30  | Op aanvraag     | F100460100 |
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 8,30  | Op aanvraag     | F100460101 |
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 9,00  | Op aanvraag     | F100470100 |
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 9,00  | Voorraadartikel | F100470101 |
| 1300 | 275 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 9,40  | Op aanvraag     | F100480101 |
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 11,10 | Op aanvraag     | F100490100 |
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 11,10 | Voorraadartikel | F100490101 |
| 600  | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 4,60  | Op aanvraag     | F100500101 |
| 700  | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 5,30  | Op aanvraag     | F100510101 |
| 800  | 300 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,00  | Op aanvraag     | F100520100 |
| 800  | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,00  | Voorraadartikel | F100520101 |

|      |     |    |   |                    |       |                 |            |
|------|-----|----|---|--------------------|-------|-----------------|------------|
| 900  | 300 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 6,70  | Op aanvraag     | F100530100 |
| 900  | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 6,70  | Voorraadartikel | F100530101 |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Onbehandeld        | 7,40  | Op aanvraag     | F100540100 |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 7,40  | Voorraadartikel | F100540101 |
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 8,70  | Op aanvraag     | F100550101 |
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 9,40  | Op aanvraag     | F100560100 |
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 9,40  | Voorraadartikel | F100560101 |
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Onbehandeld        | 11,60 | Op aanvraag     | F100580100 |
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 11,60 | Voorraadartikel | F100580101 |
| 1300 | 300 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | 9,90  | Op aanvraag     | F100570101 |
| 400  | 150 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | 3,20  | Voorraadartikel | F100000101 |

Profiel afmetingen

| Breedte (Pw)<br>(mm) | Totale hoogte (Ht)<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | K<br>(mm) |
|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 150                  |                            | 35        | 15        | 13        | 13        | 17        | 78        |
| 200                  |                            | 45        | 15        | 13        | 13        | 17        | 102       |
| 225                  |                            | 45        | 15        | 13        | 13        | 17        | 127       |
| 250                  |                            | 50        | 15        | 13        | 13        | 17        | 142       |
| 275                  |                            | 62        | 15        | 13        | 13        | 17        | 143       |
| 300                  |                            | 50        | 15        | 13        | 13        | 17        | 192       |

Andere beschikbare materialen

|                       |
|-----------------------|
| Aluminium 3005-16 H66 |
|-----------------------|

