

# Stufe ACHIL 02

## Stahl 240 YP

PcP Sicherheitsstufen Typ 02-Achil® aus 2 mm Stahlblech feuerverzinkt, gesamte Oberfläche rutschhemmend nach Bewertungsgruppe R13, mit seitlichen Anschraubblaschen.



### Technische Daten

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Rutschemmung                         | R13 = Neigung >35° nach DIN 51130 |
| Verdrängungsraum                     | V10 nach DIN 51130                |
| Profil-Design                        | Achil [ b ]                       |
| Luftstrom                            | 20-25 %                           |
| Lochungen                            | 9 mm                              |
| Entwässerungslochungen               | 5 mm                              |
| C-C Teilung                          | 25 x 25 mm                        |
|                                      | 3 kN / 100x100mm                  |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                            |

### Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

Besondere Anwendungsbereiche

Plattformen und Treppen für Tribünensysteme - Deutschland

Gehwege und Treppen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Verwandte Produkte

Stufenpaneele ACHIL O2

Blechprofile O2

Blechprofilroste O2

Stufe ACHIL HIGH VISIBILITY O2

Stufe ACHIL VISUAL O2

Standardabmessungen

| Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Materialstärke<br>(mm) | Oberflächenbehandlung  | Gewicht<br>(kg) | Artikelnr. |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 500           | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 2,70            | F100010101 |
| 600           | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,20            | F100020101 |
| 700           | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,70            | F100030101 |
| 800           | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,20            | F100040101 |
| 900           | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,70            | F100050101 |
| 1000          | 150            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,10            | F100060101 |
| 1100          | 150            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,80            | F100070101 |
| 1200          | 150            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,30            | F100080101 |
| 1300          | 150            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,80            | F100090101 |
| 1500          | 150            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,90            | F100100101 |
| 400           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 2,60            | F100110101 |
| 500           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,10            | F100120101 |
| 600           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,70            | F100130101 |
| 700           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,20            | F100140101 |
| 800           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,80            | F100150101 |
| 900           | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,30            | F100160101 |
| 1000          | 200            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,90            | F100170101 |
| 1100          | 200            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,10            | F100180101 |
| 1200          | 200            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,70            | F100190101 |
| 1500          | 200            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 9,40            | F100200101 |
| 400           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 2,80            | F100210101 |
| 500           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,30            | F100220101 |
| 600           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,90            | F100230101 |
| 700           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,50            | F100240101 |
| 800           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,10            | F100250101 |
| 900           | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,70            | F100260101 |
| 1000          | 225            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,20            | F100270101 |
| 1100          | 225            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,50            | F100280101 |
| 1200          | 225            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 8,10            | F100290101 |
| 1500          | 225            | 58           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 10,00           | F100300101 |
| 500           | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 3,60            | F100310101 |
| 600           | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,20            | F100320101 |
| 700           | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,80            | F100330101 |
| 800           | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,40            | F100340101 |
| 900           | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,00            | F100350101 |
| 1000          | 250            | 45           | 2                      | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,60            | F100360101 |

|      |     |    |   |                        |       |            |
|------|-----|----|---|------------------------|-------|------------|
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,90  | F100370101 |
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 8,20  | F100380101 |
| 1300 | 250 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 8,60  | F100390101 |
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 10,50 | F100400101 |
| 600  | 275 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,40  | F100410101 |
| 700  | 275 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,00  | F100420101 |
| 800  | 275 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,70  | F100430101 |
| 900  | 275 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,30  | F100440101 |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,00  | F100450101 |
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 8,30  | F100460101 |
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 9,00  | F100470101 |
| 1300 | 275 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 9,40  | F100480101 |
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 11,10 | F100490101 |
| 600  | 300 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 4,60  | F100500101 |
| 700  | 300 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 5,30  | F100510101 |
| 800  | 300 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,00  | F100520101 |
| 900  | 300 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 6,70  | F100530101 |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 7,40  | F100540101 |
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 8,70  | F100550101 |
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 9,40  | F100560101 |
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 11,60 | F100580101 |
| 1300 | 300 | 58 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 9,90  | F100570101 |
| 400  | 150 | 45 | 2 | Feuerverzinkt DIN 1461 | 2,20  | F100000101 |

Profil abmessungen

| Breite (Pw)<br>(mm) | Gesamthöhe (Ht)<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | K<br>(mm) |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 150                 |                         | 35        | 15        | 13        | 13        | 17        | 78        |
| 200                 |                         | 45        | 15        | 13        | 13        | 17        | 102       |
| 225                 |                         | 45        | 15        | 13        | 13        | 17        | 127       |
| 250                 |                         | 50        | 15        | 13        | 13        | 17        | 142       |
| 275                 |                         | 62        | 15        | 13        | 13        | 17        | 143       |
| 300                 |                         | 50        | 15        | 13        | 13        | 17        | 192       |

Andere verfügbare Materialien

Aluminium 3005-16 H66

