

Stufenpaneele ACHIL 02

Stahl 240 YP

Die Sicherheitspaneele-Achil® Typ 02 aus Breckerfeld sind die optimale Lösung für Ihre Sicherheitsstufe mit Sonderbemaßung. Die Paneele werden mit offenen Enden geliefert und ohne eine Anschraubtasche. Sie haben, genau wie die Achil® Typ 02 Stufen eine rutschhemmende Oberfläche nach R13 und eine Oberflächenlochung von Ø 9/5 mm.



Technische Daten

Rutschhemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Profil-Design	Achil [b]
Luftstrom	20-25 %
Lochungen	9 mm
Entwässerungslochungen	5 mm
C-C Teilung	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen


Verwandte Produkte

Blechprofilroste O2
Stufe ACHIL HIGH VISIBILITY O2
Stufe ACHIL O2
Stufe ACHIL VISUAL O2

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
600	150	45	2	roh-unbehandelt	C000700100
700	150	45	2	roh-unbehandelt	C000710100
800	150	45	2	roh-unbehandelt	C000720100
900	150	45	2	roh-unbehandelt	C000730100
1000	150	45	2	roh-unbehandelt	C000740100
600	200	45	2	roh-unbehandelt	C000750100
700	200	45	2	roh-unbehandelt	C000760100
800	200	45	2	roh-unbehandelt	C000770100
900	200	45	2	roh-unbehandelt	C000780100
1000	200	45	2	roh-unbehandelt	C000790100
1200	200	58	2	roh-unbehandelt	C000800100
1300	200	58	2	roh-unbehandelt	C000810100
1500	200	58	2	roh-unbehandelt	C000820100
600	225	45	2	roh-unbehandelt	C000830100
700	225	45	2	roh-unbehandelt	C000840100
800	225	45	2	roh-unbehandelt	C000850100
900	225	45	2	roh-unbehandelt	C000860100
1000	225	45	2	roh-unbehandelt	C000870100
1200	225	58	2	roh-unbehandelt	C000880100
1300	225	58	2	roh-unbehandelt	C000890100
1500	225	58	2	roh-unbehandelt	C000900100
600	250	45	2	roh-unbehandelt	C000910100
700	250	45	2	roh-unbehandelt	C000920100
800	250	45	2	roh-unbehandelt	C000930100
900	250	45	2	roh-unbehandelt	C000940100
1000	250	45	2	roh-unbehandelt	C000950100
1200	250	58	2	roh-unbehandelt	C000960100
1300	250	58	2	roh-unbehandelt	C000970100
1500	250	58	2	roh-unbehandelt	C000980100
600	275	45	2	roh-unbehandelt	C000990100
700	275	45	2	roh-unbehandelt	C001000100
800	275	45	2	roh-unbehandelt	C001010100
900	275	45	2	roh-unbehandelt	C001020100
1000	275	45	2	roh-unbehandelt	C001030100
1200	275	58	2	roh-unbehandelt	C001040100
1300	275	58	2	roh-unbehandelt	C001050100
1500	275	58	2	roh-unbehandelt	C001060100
600	300	45	2	roh-unbehandelt	C001070100
700	300	45	2	roh-unbehandelt	C001080100
800	300	45	2	roh-unbehandelt	C001090100

900	300	45	2	roh-unbehandelt	C001100100
1000	300	45	2	roh-unbehandelt	C001110100
1200	300	58	2	roh-unbehandelt	C001120100
1300	300	58	2	roh-unbehandelt	C001130100
1500	300	58	2	roh-unbehandelt	C001140100
1100	200	58	2	roh-unbehandelt	C001170100



PcP

Product name
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2