


## **Blechprofile Bleche 03**

## Stahl 240 YP

Die PcP rutschhemmenden Bleche sind in Stahl-Roh, Aluminium und Edelstahl verfügbar. Durch unsere Typ 03 Lochung sind sie rutschhemmend nach Bewertungsgruppe R13/V10 und verhindern ein durchfallen von Gegenständen.



## **Technische Daten**

Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Luftstrom	28-32 %
Lochungen	14 mm
Entwässerungslochungen	8,5 mm
C-C Teilung	36 x 36 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C



## Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
2000	500	3	2	roh-unbehandelt	F011000100
2000	500	3	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F011000101
3000	500	3	2	roh-unbehandelt	F011010100
3000	500	3	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F011010101
6000	500	3	2	roh-unbehandelt	F011020100
6000	500	3	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F011020101