



Panel ACHIL 02

Hierro 240YP

Los requerimientos de las normativas y las necesidades de la industria son satisfechas con este peldaño, que está disponible en una amplia gama de longitudes y con agujeros de desagüe para el galvanizado en las cuatro esquinas. El panel soldado tiene el mismo diseño ACHIL®. El borde de los laterales curvados completamente aumentan significativamente la resistencia y evitan cantos afilados. El peldaño tiene una óptima capacidad antideslizante gracias a los orificios abocardados y drena el agua con rapidez con los orificios de drenaje hacia abajo.



Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	66
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Tipo de pliegue	Achil [b]
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones



PcP

Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00

info@pcp-corp.com

Related products

Peldaño O2

Rejilla O2

Peldaño ACHIL O2





Peldaño ACHIL VISUAL O2

Peldaño Build VISUAL O2

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacén / En stock	Número de artículo
600	150	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000700100
700	150	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000710100
800	150	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000720100
900	150	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000730100
1000	150	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000740100
600	200	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000750100
700	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000760100
800	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000770100
900	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000780100
1000	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000790100
1200	200	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000800100
1300	200	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000810100
1500	200	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000820100
600	225	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000830100
800	225	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000850100
900	225	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000860100
1000	225	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000870100
1200	225	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000880100
1500	225	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000900100
700	250	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000920100
800	250	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000930100
900	250	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000940100
1000	250	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000950100
1200	250	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000960100
1300	250	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000970100
1500	250	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000980100
600	275	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C000990100
800	275	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001010100
900	275	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001020100
1000	275	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001030100
1200	275	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001040100
1300	275	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001050100
1500	275	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001060100
600	300	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001070100
800	300	45	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001090100
900	300	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001100100
1000	300	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001110100
1200	300	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001120100
1300	300	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001130100

1500	300	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001140100
1100	225	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001180100
1100	250	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001190100
1100	275	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001200100
1100	300	58	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C001210100
1100	150	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001250100
1200	150	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001260100
1500	150	58	2	Sin tratamiento	Según pedido	C001280100
1100	200	58	2	Sin tratamiento		C001170100



Product name
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2