

# Spindeltrin K

## Stål 240 YP

Universaltrin der både kan anvendes i højre- og venstredrejede spindeltrapper. Trinnet leveres ugalvaniseret og uden kantstål i udvendig og indvendig buede kanter, så de er nemme at viderebearbejde og tilpasse den individuelle trappes design.



### Specifikationer

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Skridsikkerhed           | R10 = 19° > hældning > 10° iht. DIN 51130 |
| Friareal                 | 9 %                                       |
| Optrækshuller            | ø14 mm                                    |
| Drænhuller               | ø9 mm                                     |
| C-C grid                 | 50 x 50 mm                                |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                                    |

### Egnede anvendelsesområder

Spindeltrapper  
Byggeri - Bolig og kontor

Udvalgte projekter

Ståltrapper og -platforme - Backstage <sup>2</sup> Upkot studielejligheder - Ghent, Belgien


Relaterede produkter

Panel K

Rist K

Standard dimensioner

| Radius<br>(mm) | Vinkel<br>(°) | Optræksbredde<br>(mm) | Korde<br>(mm) | T<br>(mm) | Overfladebehandling | Vægt<br>(kg) | Lagerstatus | Varenr.    |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| 800            | 20            | 400                   | 319           | 3         | Ubehandlet          | 4,90         | Lagervare   | F170000100 |
| 900            | 20            | 500                   | 352           | 3         | Ubehandlet          | 5,90         | Lagervare   | F170010100 |
| 1000           | 20            | 600                   | 387           | 3         | Ubehandlet          | 7,00         | Lagervare   | F170020100 |
| 1100           | 20            | 700                   | 420           | 3         | Ubehandlet          | 8,10         | Lagervare   | F170030100 |
| 800            | 24            | 400                   | 372           | 3         | Ubehandlet          | 5,40         | Lagervare   | F170040100 |
| 900            | 24            | 500                   | 414           | 3         | Ubehandlet          | 6,60         | Lagervare   | F170050100 |
| 1000           | 24            | 600                   | 456           | 3         | Ubehandlet          | 7,70         | Lagervare   | F170060100 |
| 1100           | 24            | 700                   | 497           | 3         | Ubehandlet          | 9,00         | Lagervare   | F170070100 |



PcP

Product name  
OPTIMO Spiral tread K