

# Svejsetrin ACHIL 02

## Stål 240 YP

Industriens krav og ønsker imødekommes af svejsetrinnet, der findes i en lang række standardlængder og bredder, og med zinkafløb i alle fire hjørner. Svejsetrinnet er udført med Achil® designet, hvor omrullede flanger øger styrken markant og skarpe kanter undgås. Svejsetrinnet har optimal skridsikkerhed med optrækshuller og drænhuller, der efterlader overfladen tør og ekstrem sikker at gå på.



### Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Flange design	Achil [ b ]
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Bæreevne iht. Eurocodes 199x	3 kN på 100x100mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

#### Ligeløbstrapper

Industri - Maskinfabrikker, fødevareindustri, kemisk industri og rensningsanlæg

Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser

Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller

Transport - Togstationer, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

## Relaterede produkter

Rist O2

Trin ACHIL O2


Trin ACHIL VISUAL O2

Trin BUILD VISUAL O2

## Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
600	150	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000700100
700	150	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000710100
800	150	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000720100
900	150	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000730100
1000	150	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000740100
600	200	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000750100
700	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000760100
800	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000770100
900	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000780100
1000	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000790100
1200	200	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000800100
1300	200	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000810100
1500	200	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000820100
600	225	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000830100
800	225	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000850100
900	225	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000860100
1000	225	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000870100
1200	225	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000880100
1500	225	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000900100
700	250	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000920100
800	250	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000930100
900	250	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000940100
1000	250	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C000950100
1200	250	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000960100
1300	250	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000970100
1500	250	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C000980100
600	275	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C000990100
800	275	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001010100
900	275	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C001020100
1000	275	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C001030100
1200	275	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001040100
1300	275	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001050100
1500	275	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001060100
600	300	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001070100
800	300	45	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001090100
900	300	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C001100100
1000	300	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C001110100
1200	300	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001120100
1300	300	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001130100
1500	300	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001140100

1100	225	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001180100
1100	250	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001190100
1100	275	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001200100
1100	300	58	2	Ubehandlet	Lagervare	C001210100
1100	150	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001250100
1200	150	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001260100
1500	150	58	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C001280100
1100	200	58	2	Ubehandlet		C001170100



PcP

Product name  
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2