


# Rist E

## Aluminium

Alurist med bufferert overflate uten hull. Rist i aluminium har en ekstremt lav vekt, samtidig med en høy styrke, og brukes ofte som et sterkt og sklisikkert alternativ til dørkeplater. Aluminiumsrist E er ikke gjennomsiktig, som andre hullrister, og kan gi en trygger følelse på broer og båtdekk. OPTIMO™ Riste E lages av sammensveiste paneler etterfulgt av påsveiste kantstål eller sparkekant. Aluminiumsristene kan dimensjoneres etter forespørsel, og vi kan - i samarbeid med kunden - prosjektere dekkriste med utskjæringer til f.eks rørgjennomføringer slik at løsningen tilpasses dine behov.



### Spesifikasjoner



Designet for gange med stiletthæler	
Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	~0 %
C-C mønster	35 x 20 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

## Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
2	Ubehandlet	På forespørsel	F960086100

## Andre tilgjengelige materialer

Stål
Rustfritt stål



**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating E