

# Stufenpaneele ACHIL 02

## Stahl 240 YP

Die Sicherheitspaneele-Achil® Typ 02 aus Breckerfeld sind die optimale Lösung für Ihre Sicherheitsstufe mit Sonderbemaßung. Die Paneele werden mit offenen Enden geliefert und ohne eine Anschraubtasche. Sie haben, genau wie die Achil® Typ 02 Stufen eine rutschhemmende Oberfläche nach R13 und eine Oberflächenlochung von  $\varnothing$  9/5 mm.



### Technische Daten

Rutschhemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Profil-Design	Achil [ b ]
Luftstrom	20-25 %
Lochungen	9 mm
Entwässerungslochungen	5 mm
C-C Teilung	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

## Verwandte Produkte

Blechprofilroste O2

Stufe ACHIL HIGH VISIBILITY O2


Stufe ACHIL O2

Stufe ACHIL VISUAL O2

## Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
600	150	45	2	roh-unbehandelt	C000700100
700	150	45	2	roh-unbehandelt	C000710100
800	150	45	2	roh-unbehandelt	C000720100
900	150	45	2	roh-unbehandelt	C000730100
1000	150	45	2	roh-unbehandelt	C000740100
600	200	45	2	roh-unbehandelt	C000750100
700	200	45	2	roh-unbehandelt	C000760100
800	200	45	2	roh-unbehandelt	C000770100
900	200	45	2	roh-unbehandelt	C000780100
1000	200	45	2	roh-unbehandelt	C000790100
1200	200	58	2	roh-unbehandelt	C000800100
1300	200	58	2	roh-unbehandelt	C000810100
1500	200	58	2	roh-unbehandelt	C000820100
600	225	45	2	roh-unbehandelt	C000830100
700	225	45	2	roh-unbehandelt	C000840100
800	225	45	2	roh-unbehandelt	C000850100
900	225	45	2	roh-unbehandelt	C000860100
1000	225	45	2	roh-unbehandelt	C000870100
1200	225	58	2	roh-unbehandelt	C000880100
1300	225	58	2	roh-unbehandelt	C000890100
1500	225	58	2	roh-unbehandelt	C000900100
600	250	45	2	roh-unbehandelt	C000910100
700	250	45	2	roh-unbehandelt	C000920100
800	250	45	2	roh-unbehandelt	C000930100
900	250	45	2	roh-unbehandelt	C000940100
1000	250	45	2	roh-unbehandelt	C000950100
1200	250	58	2	roh-unbehandelt	C000960100
1300	250	58	2	roh-unbehandelt	C000970100
1500	250	58	2	roh-unbehandelt	C000980100
600	275	45	2	roh-unbehandelt	C000990100
700	275	45	2	roh-unbehandelt	C001000100
800	275	45	2	roh-unbehandelt	C001010100
900	275	45	2	roh-unbehandelt	C001020100
1000	275	45	2	roh-unbehandelt	C001030100
1200	275	58	2	roh-unbehandelt	C001040100
1300	275	58	2	roh-unbehandelt	C001050100
1500	275	58	2	roh-unbehandelt	C001060100
600	300	45	2	roh-unbehandelt	C001070100
700	300	45	2	roh-unbehandelt	C001080100
800	300	45	2	roh-unbehandelt	C001090100

900	300	45	2	roh-unbehandelt	C001100100
1000	300	45	2	roh-unbehandelt	C001110100
1200	300	58	2	roh-unbehandelt	C001120100
1300	300	58	2	roh-unbehandelt	C001130100
1500	300	58	2	roh-unbehandelt	C001140100
1100	200	58	2	roh-unbehandelt	C001170100



PcP

Product name  
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2