

# Antislip Profielen 02

## Roestvaststaal AISI 304

Halffabricaat type 02™ worden geproduceerd conform Europese codes en standards. PcP halffabricaten type 02™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering. De RVS variant wordt bij voorkeur gebruikt in voeding- en genotmiddelen industrie waar hygiëne en afvoercapaciteit van groot belang is.

De oppervlakte van type 02™ bestaat uit  $\varnothing 9$  mm omhoog geponste gaten en  $\varnothing 5$  mm geperste gaten voor de afwatering. De dichtbij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halffabricaten garanderen een snelle levering.

Halffabricaat type 02 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Trappen

## Gerelateerde producten

Antislip Traptreden O2

Veiligheidsrooster O2

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	150	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010114100p
3000	200	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010124100p
3000	225	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010134100p
3000	250	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010144100p
3000	275	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010154100p
3000	300	45	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010164100p
3000	50	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010174100p
3000	62	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010184100p
3000	75	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010194100p
3000	87	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010204100p
3000	100	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010214100p
3000	112	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010224100p
3000	125	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010234100p
3000	137	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010244100p
3000	150	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010254100p
3000	200	33	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	C010264100p

## Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP



PcP

Product name  
OPTIMO Plank O2