

Antislip Traptreden ACHIL 02

Staal 240 YP

Naast esthetische kenmerken biedt de traptrede Type 02™ Achil® hoge antislip waarde. Afwateringsgaten garanderen een droge en antislip oppervlakte. De antislip perforatie tot aan de rand garandeert maximale veiligheid bij het beklimmen of afdalen van trappen. Afgeronde hoeken aan de voorkant beschermen de hiel en de achillespees en zorgen bovendien voor een verhoogde belastbaarheid.



Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Profiel design	Achil [b]
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

Gerelateerde cases

Bordessen en trappen voor tribunes - Duitsland

Looppaden en trappen - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Gerelateerde producten

Antislip Profielen ACHIL O2

Antislip Profielen O2

Veiligheidsrooster O2

Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Gewicht (kg)		Item nummer
400	150	45	2	Onbehandeld	2,20	Op aanvraag	F100000100
500	150	45	2	Onbehandeld	3,20	Op aanvraag	F100010100
500	150	45	2	Thermisch verzinkt	2,70	Voorraadartikel	F100010101
600	150	45	2	Onbehandeld	3,20	Op aanvraag	F100020100
600	150	45	2	Thermisch verzinkt	3,20	Voorraadartikel	F100020101
700	150	45	2	Onbehandeld	3,70	Op aanvraag	F100030100
700	150	45	2	Thermisch verzinkt	3,70	Voorraadartikel	F100030101
800	150	45	2	Onbehandeld	4,20	Op aanvraag	F100040100
800	150	45	2	Thermisch verzinkt	4,20	Voorraadartikel	F100040101
900	150	45	2	Thermisch verzinkt	4,70	Voorraadartikel	F100050101
1000	150	45	2	Onbehandeld	5,10	Op aanvraag	F100060100
1000	150	45	2	Thermisch verzinkt	5,10	Voorraadartikel	F100060101
1200	150	58	2	Thermisch verzinkt	6,30	Op aanvraag	F100080101
1300	150	58	2	Thermisch verzinkt	6,80	Op aanvraag	F100090101
1500	150	58	2	Thermisch verzinkt	7,90	Op aanvraag	F100100101
400	200	45	2	Onbehandeld	3,70	Op aanvraag	F100110100
400	200	45	2	Thermisch verzinkt	2,60	Voorraadartikel	F100110101
500	200	45	2	Onbehandeld	3,70	Op aanvraag	F100120100
500	200	45	2	Thermisch verzinkt	3,10	Voorraadartikel	F100120101
600	200	45	2	Onbehandeld	3,70	Op aanvraag	F100130100
600	200	45	2	Thermisch verzinkt	3,70	Voorraadartikel	F100130101
700	200	45	2	Onbehandeld	4,20	Op aanvraag	F100140100
700	200	45	2	Thermisch verzinkt	4,20	Voorraadartikel	F100140101
800	200	45	2	Onbehandeld	4,80	Op aanvraag	F100150100
800	200	45	2	Thermisch verzinkt	4,80	Voorraadartikel	F100150101
900	200	45	2	Onbehandeld	5,30	Op aanvraag	F100160100
900	200	45	2	Thermisch verzinkt	5,30	Voorraadartikel	F100160101
1000	200	45	2	Onbehandeld	5,90	Op aanvraag	F100170100
1000	200	45	2	Thermisch verzinkt	5,90	Voorraadartikel	F100170101
1100	200	58	2	Onbehandeld	7,10	Op aanvraag	F100180100
1100	200	58	2	Thermisch verzinkt	7,10	Voorraadartikel	F100180101
1200	200	58	2	Thermisch verzinkt	7,70	Voorraadartikel	F100190101
1500	200	58	2	Thermisch verzinkt	9,40	Op aanvraag	F100200101
400	225	45	2	Thermisch verzinkt	2,80	Op aanvraag	F100210101
500	225	45	2	Thermisch verzinkt	3,30	Op aanvraag	F100220101
600	225	45	2	Onbehandeld	3,90	Op aanvraag	F100230100

600	225	45	2	Thermisch verzinkt	3,90	Voorraadartikel	F100230101
700	225	45	2	Onbehandeld	4,50	Op aanvraag	F100240100
700	225	45	2	Thermisch verzinkt	4,50	Voorraadartikel	F100240101
800	225	45	2	Onbehandeld	5,10	Op aanvraag	F100250100
800	225	45	2	Thermisch verzinkt	5,10	Voorraadartikel	F100250101
900	225	45	2	Onbehandeld	5,70	Op aanvraag	F100260100
900	225	45	2	Thermisch verzinkt	5,70	Voorraadartikel	F100260101
1000	225	45	2	Onbehandeld	6,20	Op aanvraag	F100270100
1000	225	45	2	Thermisch verzinkt	6,20	Voorraadartikel	F100270101
1100	225	58	2	Thermisch verzinkt	7,50	Voorraadartikel	F100280101
1200	225	58	2	Onbehandeld	8,10	Op aanvraag	F100290100
1200	225	58	2	Thermisch verzinkt	8,10	Voorraadartikel	F100290101
1500	225	58	2	Thermisch verzinkt	10,00	Op aanvraag	F100300101
500	250	45	2	Thermisch verzinkt	3,60	Op aanvraag	F100310101
600	250	45	2	Onbehandeld	4,20	Op aanvraag	F100320100
600	250	45	2	Thermisch verzinkt	4,20	Voorraadartikel	F100320101
700	250	45	2	Onbehandeld	4,80	Op aanvraag	F100330100
700	250	45	2	Thermisch verzinkt	4,80	Voorraadartikel	F100330101
800	250	45	2	Onbehandeld	5,40	Op aanvraag	F100340100
800	250	45	2	Thermisch verzinkt	5,40	Voorraadartikel	F100340101
900	250	45	2	Onbehandeld	6,00	Op aanvraag	F100350100
900	250	45	2	Thermisch verzinkt	6,00	Voorraadartikel	F100350101
1000	250	45	2	Onbehandeld	6,60	Op aanvraag	F100360100
1000	250	45	2	Thermisch verzinkt	6,60	Voorraadartikel	F100360101
1100	250	58	2	Onbehandeld	7,90	Op aanvraag	F100370100
1100	250	58	2	Thermisch verzinkt	7,90	Voorraadartikel	F100370101
1200	250	58	2	Onbehandeld	8,20	Op aanvraag	F100380100
1200	250	58	2	Thermisch verzinkt	8,20	Voorraadartikel	F100380101
1300	250	58	2	Thermisch verzinkt	8,60	Op aanvraag	F100390101
1500	250	58	2	Onbehandeld	10,50	Op aanvraag	F100400100
1500	250	58	2	Thermisch verzinkt	10,50	Voorraadartikel	F100400101
600	275	45	2	Onbehandeld	4,40	Op aanvraag	F100410100
600	275	45	2	Thermisch verzinkt	4,40	Voorraadartikel	F100410101
700	275	45	2	Onbehandeld	5,00	Op aanvraag	F100420100
700	275	45	2	Thermisch verzinkt	5,00	Voorraadartikel	F100420101
800	275	45	2	Onbehandeld	5,70	Op aanvraag	F100430100
800	275	45	2	Thermisch verzinkt	5,70	Voorraadartikel	F100430101
900	275	45	2	Onbehandeld	6,30	Op aanvraag	F100440100
900	275	45	2	Thermisch verzinkt	6,30	Op aanvraag	F100440101
1000	275	45	2	Onbehandeld	7,00	Op aanvraag	F100450100
1000	275	45	2	Thermisch verzinkt	7,00	Voorraadartikel	F100450101
1100	275	58	2	Onbehandeld	8,30	Op aanvraag	F100460100
1100	275	58	2	Thermisch verzinkt	8,30	Op aanvraag	F100460101
1200	275	58	2	Onbehandeld	9,00	Op aanvraag	F100470100
1200	275	58	2	Thermisch verzinkt	9,00	Voorraadartikel	F100470101
1300	275	58	2	Thermisch verzinkt	9,40	Op aanvraag	F100480101
1500	275	58	2	Onbehandeld	11,10	Op aanvraag	F100490100
1500	275	58	2	Thermisch verzinkt	11,10	Voorraadartikel	F100490101
600	300	45	2	Thermisch verzinkt	4,60	Op aanvraag	F100500101
700	300	45	2	Thermisch verzinkt	5,30	Op aanvraag	F100510101
800	300	45	2	Onbehandeld	6,00	Op aanvraag	F100520100
800	300	45	2	Thermisch verzinkt	6,00	Voorraadartikel	F100520101






900	300	45	2	Onbehandeld	6,70	Op aanvraag	F100530100
900	300	45	2	Thermisch verzinkt	6,70	Voorraadartikel	F100530101
1000	300	45	2	Onbehandeld	7,40	Op aanvraag	F100540100
1000	300	45	2	Thermisch verzinkt	7,40	Voorraadartikel	F100540101
1100	300	58	2	Thermisch verzinkt	8,70	Op aanvraag	F100550101
1200	300	58	2	Onbehandeld	9,40	Op aanvraag	F100560100
1200	300	58	2	Thermisch verzinkt	9,40	Voorraadartikel	F100560101
1500	300	58	2	Onbehandeld	11,60	Op aanvraag	F100580100
1500	300	58	2	Thermisch verzinkt	11,60	Voorraadartikel	F100580101
1300	300	58	2	Thermisch verzinkt	9,90	Op aanvraag	F100570101
400	150	45	2	Thermisch verzinkt	2,20	Voorraadartikel	F100000101

Profiel afmetingen

Breedte (Pw) (mm)	Totale hoogte (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66



PcP Product name
OPTIMO Tread ACHIL O2