Peldaño B-CUBE Oyster

Hierro 240 YP

Los peldaños CUBE® tienen una alta relación resistencia / peso, optimizando el material para ser un modelo competitivo. Cuanto mayor sea la dirección portante, mayor será el ahorro de peso en comparación con los peldaños tramex tradicionales. Los peldaños CUBE® están fabricados con abocardados Oyster entre las mallas para una óptima resistencia al deslizamiento. Los peldaños CUBE® se recomiendan en la mayoría de los edificios e industrias.



Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	104
PTV Mojado promedio	70
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	50-56 %
Agujeros abocardados	Oyster - ø6,5 mm
Agujeros de drenaje	34x34 mm
Distancia entre centros	43,5 x 43,5 mm
Capacidad de carga	1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciónes

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Casos destacados

Related products


Panel Oyster

Rejilla Oyster

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	Peso (kg)	En almacen / En stock	Número de artículo
800	240	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180000100
800	240	42	2	Galv	4,48	Artículo de stock	F180000101
900	240	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180010100
900	240	42	2	Galv	4,99	Artículo de stock	F180010101
1000	240	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180020100
1000	240	42	2	Galv	5,50	Artículo de stock	F180020101
600	240	42	2	Sin tratamiento		Según pedido	F180050100
800	270	48	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180100100
800	270	48	2	Galv	4,81	Artículo de stock	F180100101
900	270	48	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180110100
900	270	48	2	Galv	5,35	Artículo de stock	F180110101
1000	270	48	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180120100
1000	270	48	2	Galv	5,89	Artículo de stock	F180120101
800	305	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180200100
800	305	42	2	Galv	5,21	Artículo de stock	F180200101
900	305	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180210100
900	305	42	2	Galv	5,79	Artículo de stock	F180210101
1000	305	42	2	Sin tratamiento		Artículo de stock	F180220100
1000	305	42	2	Galv	6,37	Artículo de stock	F180220101

Ancho (Pw) (mm)	Altura total (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
240	74	35	15	13	13	20	120
270	74	35	15	13	13	20	150
305	74	35	15	13	13	20	180



PcP Product name
CUBE Tread Oyster